

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Fundo Municipal de Educação do Município de Pacajá
Fundo Municipal de Educação do Município de Pacajá
Registro de Preços Eletrônico - SRP P. E 9/2022-007-FME

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ARMÁRIO 2 PORTAS PARA COZINHA CARACTERÍSTICAS: TIPO: AÉREO; QUANTIDADE DE PORTAS: 02; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO; REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTO BRILHO; DOBRADIÇAS: METÁLICAS; PORTA: TIPO CONVENCIONAL; PRATELEIRA INTERNA: 01 EM AÇO; PUXADORES: METALIZADOS; SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS; COR: BRANCO; DIMENSÕES: LARGURA – 80CM, ALTURA – 55CM E PROFUNDIDADE – 30CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 427,92

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:41:37 - Por: Revelino Lopes de Sousa	IPS -80 TRASILA	ITATIAIA/ITATIAIA	100	40.000,00

Item: 0002 - ARMÁRIO 3 PORTAS PARA COZINHA CARACTERÍSTICAS: TIPO: AÉREO; QUANTIDADE DE PORTAS: 03; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO; REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTO BRILHO; DOBRADIÇAS: METÁLICAS; PORTA: TIPO CONVENCIONAL; PRATELEIRA INTERNA: 01 EM AÇO; PUXADORES: METALIZADOS; SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS; COR: BRANCO; DIMENSÕES: LARGURA – 105CM, ALTURA – 55CM E PROFUNDIDADE – 30CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 517,49

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:41:48 - Por: Revelino Lopes de Sousa	TITANIUM	COLOMAQ	100	51.500,00

Item: 0003 - ARMÁRIO AÇO, 2 PORTAS, PASTAS AZ: ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, ALTURA 1980 MM - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 2.244,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:41:56 - Por: Revelino Lopes de Sousa	MODELO MÓVEIS	ARMAZ	50	112.200,00

Item: 0004 - ARMÁRIO AÇO, 2 PORTAS, PASTAS AZ: ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 40 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, ALTURA 1980 MM - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 2.244,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (31.911.796/0001-68)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:42:08 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ARMÁRIO AÇO, 2 PORTAS. PA 0514	SÓ AÇO / SÓ AÇO	50	100.750,00

Item: 0005 - ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA, LARANJA, AZUL OU VERDE. CRECHES II, III E PRÉ-ESCOLA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ARMÁRIO: LARGURA: 810 MM; PROFUNDIDADE: 500 MM; ALTURA: 740 MM; TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA. PORTAS: LARGURA: 400 MM; PROFUNDIDADE: 630 MM; ESPESSURA: 18 MM; PRATELEIRAS: LARGURA: 768 MM; PROFUNDIDADE: 455 MM; ESPESSURA: 18 - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 662,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:42:14 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS- 400703	NOBRE/NOBRE	100	56.200,00

Item: 0006 - "ARMÁRIO DE AÇO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 10 MM; ALTURA: 1980 MM +/- 10 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM). BASE EM CHAPA

Página 1 de 13



DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM). BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4" (MÍNIMO). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA.MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA " - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 1.308,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:42:20 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ARMÁRIO DE AÇO ALTO-100105	NOBRE/NOBRE	100	123.800,00

Item: 0007 - ARMARIO PORTA ALTA COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS INTERNA, COSTAS, LATERIAS, PORTAS, PRATELEIRA MDF 15 MM, CHAVE NA PORTA COM CHAVEAMENTO DUPLO 0,90X1,62X0,43 COR TABACO. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 762,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:42:29 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ARMARIO PORTA ALTA COM 02 PORTAS E 03 PR	NOBRE/NOBRE	100	71.500,00

Item: 0008 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 1230 MM +/- 30 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM; ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM; TOLERÂNCIAS 04PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM); PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM); PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM); DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA. PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. - Quantidade: 70 Unidade - Valor Referência: 2.278,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:42:34 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO-100310	NOBRE/NOBRE	70	128.100,00

Item: 0009 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 1230 MM +/- 30 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM; ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM; TOLERÂNCIAS 04PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM); PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM); PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM); DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA. PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.1 - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 2.278,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:42:41 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO- 100310	NOBRE/NOBRE	100	183.000,00

Item: 0010 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS. PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO CARACTERÍSTICAS: LATERAIS, FUNDO, GAVETAS E TAMPOS SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO, MÍNIMO, N° 24 (0,6MM). DEVERÁ POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA INSTALADA NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL, QUE REALIZE O TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS; DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE DUAS CHAVES. AS GAVETAS DEVERÃO POSSUIR TRILHOS TELESCÓPICOS COM ROLDANAS DE NYLON, COM AUTOTRAVAMENTO E/OU LIMITADOR - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 1.169,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:42:47 - Por: Revelino Lopes de Sousa	AMAPA	AMAPA	100	91.600,00

Item: 0011 - BALANÇA DE PISO TIPO PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PESAGEM DE 150 KG E INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL TRIAGEM/ LAVAGEM. DIMENSÕES E CAPACIDADE LARGURA MÍNIMA: 300 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 400 MM; ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 600 MM; CAPACIDADE MÍNIMA: 150 KG (DIVISÕES A CADA 100G - MÁXIMO). CARACTERÍSTICAS SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. GRADE DE APOIO/PROTEÇÃO PARA A COLUNA. PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU PRIMER POLIURETANO. INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS, EM PLÁSTICO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. DEVE POSSUIR TECLAS DE ZERO E TARA. PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA. COM LIMITADOR/SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE RESGUARDE A CÉLULA DE CARGA DE POSSÍVEIS IMPACTOS E SOBRECARGAS ACIDENTAIS. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. - Quantidade: 16 Unidade - Valor Referência: 2.651,55



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Marcos Ribeiro e Cia Ltda (46.686.119/0001-60)	Adjudicado em: 24/01/2023 - 14:03:42 - Por: Mark Jonny Santos Silva	B530	LIDER/LIDER BALANÇAS	16	24.640,00

Item: 0012 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO À BASE OU EM COLUNA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 KG. DIMENSÕES E CAPACIDADE LARGURA MÍNIMA: 275 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 285 MM; CAPACIDADE MÍNIMA: 30 KG (DIVISÕES A CADA 5G). CARACTERÍSTICAS SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO. PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU PRIMER POLIURETANO. INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO CINCO DÍGITOS, EM PLÁSTICO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. DEVE POSSUIR TECLAS DE ZERO E TARA. PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA. BATERIA INTERNA QUE PERMITA O FUNCIONAMENTO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. - Quantidade: 127 Unidade - Valor Referência: 1.011,86

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:42:59 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ELGIN	ELGIN	127	128.498,60

Item: 0013 - BALCÃO DE ATENDIMENTO 02 LADOS. DIMENSÕES: 1100 MM DE ALTURA E 1200 MM. BALCÃO DE ATENDIMENTO 02 LADOS, TAMPO SUPERIOR DO BALCÃO EM MDF DE 25 MM COM 300 MM (PROFUNDIDADE) X 1200 MM (LARGURA), FIXADO SOBRE O PAINEL DIVISÓRIO, COM REVESTIMENTO DE BP. BORDAS ENCABEÇADAS POR FITAS DE PVC OU ABS NA MESMA COR DO REVESTIMENTO DO TAMPO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO. COR A DEFINIR - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 1.557,95

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:43:04 - Por: Revelino Lopes de Sousa	SMILE	SMILE	50	77.895,00

Item: 0014 - BALCÃO DUPLO COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA PARA COZINHA CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM MDP DE ALTA QUALIDADE; ACABAMENTO EM MDP; COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA; PÉS FIXOS EM ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA; PUXADORES EM ALUMÍNIO DISCRETOS E RESISTENTES; SISTEMA DE DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR; PERMITE FECHAR AS PORTAS SEM IMPACTO, PRESERVANDO O MÓVEL POR MAIS TEMPO; PRATELEIRA COM SUPORTE PARA ATÉ 15KG; COR BRANCO. DIMENSÕES: ALTURA - 89,80 CM, LARGURA - 80,10 CM, PROFUNDIDADE - 60,20 CM, PESO - 34,20 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 1.080,20

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:43:09 - Por: Revelino Lopes de Sousa	NICIOLI	NICIOLI	50	36.950,00

Item: 0015 - BALCÃO TRIPLO COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS PARA COZINHA CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM MDP DE ALTA QUALIDADE; ACABAMENTO EM MD; COM 2 PORTAS DE BATER; 2 GAVETAS IDEAL PARA TALHERES E UTENSÍLIOS; 1 GAVETÃO ESPAÇOSO; 1 PRATELEIRA COM SUPORTE PARA ATÉ 15KG; PÉS FIXOS EM ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA; PUXADORES EM ALUMÍNIO DISCRETOS E RESISTENTES; SISTEMA DE DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR; PERMITE FECHAR AS PORTAS SEM IMPACTO, PRESERVANDO O MÓVEL POR MAIS TEMPO; CONTA COM UM DIVISOR DE TALHERES; CORREDIÇA TElescópica 400 MM EM AÇO ZINCADO; TAMPO COM SUPORTE PARA ATÉ 30KG; GAVETAS COM SUPORTE PARA ATÉ 10KG; COR BRANCO. DIMENSÕES: ALTURA - 89,80 CM, LARGURA - 1,20 M, PROFUNDIDADE - 60,20 CM, PESO - 57,00 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 552,84

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:43:15 - Por: Revelino Lopes de Sousa	NICIOLI	NICIOLI	50	26.640,00

Item: 0016 - BANCADA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. DIMENSÕES: 750 MM ALT. X 1800 COMP. X 900 LARG, PARA 03 PESSOAS P/ MONITOR DE LCD REVESTIDO EM BP TEXTURIZADO, NAS 02 FACES E COR A DEFINIR, EM MDF DE 25 MM, BORDAS FRONTAIS REVESTIDAS COM FITA DE PVC OU ABS COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 COM QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADO. COR A DEFINIR. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 608,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:43:20 - Por: Revelino Lopes de Sousa	SMILE	SMILE	100	60.870,00

Item: 0017 - BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134A); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE



GRADUAL DA TEMPRATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W; NA COR BRANCA OU PRETA. GARANTIA: 01 (UM) ANO. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 1.526,22

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:43:26 - Por: Revelino Lopes de Sousa	EGC35B	ESMALTEC	50	39.250,00

Item: 0018 - BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, POTÊNCIA 120-145 W, PARA ÁGUA GELADA DESCRIÇÕES: GABINETE EM AÇO CARBONO PRÉ-TRATADO CONTRA CORROSÃO E PINTURA EPÓXI A PÓ; TRÊS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, DUAS DE JATO PARA BOCA E A OUTRA PARA COPO TODAS COM REGULAGEM; DUAS PIAS EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO E VELA SINTERIZADA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA; TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE 4° A 15°C; DIMENSÕES: ALTURA: 960MM, LARGURA: 660MM, PROFUNDIDADE: 290MM; ALTURA DA PARTE CONJUGADA: 650MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 2.657,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:43:35 - Por: Revelino Lopes de Sousa	K-40	KARINA BEBEDOUROS	50	54.000,00

Item: 0019 - BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL, COM REFRIGERAÇÃO, POTÊNCIA 120-145 W, PARA ÁGUA GELADA DESCRIÇÕES: GABINETE EM AÇO CARBONO PRÉ-TRATADO CONTRA CORROSÃO E PINTURA EPÓXI A PÓ; DUAS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E A OUTRA PARA COPO AMBAS COM REGULAGEM; PIA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO E VELA SINTERIZADA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA; TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE 4° A 15°C; DIMENSÕES: ALTURA: 960MM, LARGURA: 335MM, PROFUNDIDADE: 290MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 845,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:43:42 - Por: Revelino Lopes de Sousa	SO AÇO	SO AÇO	30	25.365,90

Item: 0020 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX - 200L COM 04 TORNEIRAS DESCRIÇÕES: MODELO TRADICIONAL DE BEBEDOURO INDUSTRIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOX; PERMITE A FÁCIL ADAPTAÇÃO EM AMBIENTES ONDE A GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS; 04 TORNEIRAS ROSCA/COPO EM LATÃO CROMADO; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO; BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO (APROXIMADAMENTE 500 PESSOAS/HORAS); CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 280 LITROS/HORA; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO); ISOLAÇÃO EM EPS1; CFC LIVRE-GÁS ECOLÓGICO R134A; UNIDADE CONDENSADORA; CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA; FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA; CERTIFICADO PELO INMETRO; 220V; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 4.760,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:43:50 - Por: Revelino Lopes de Sousa	K-200	KARINA BEBEDOUROS	50	168.000,00

Item: 0021 - CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL CADEIRA SOBRE LONGARINA. TRÊS ASSENTOS. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM MDF. MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: COURO COM ESPUMA INJETADO. REVESTIMENTO ENCOSTO E ASSENTO: CORVIN/MINIL 100% COR: PRETA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPALDAR MÉDIO, BORDAS EM PVC RÍGIDO, SAPATAS NIVE, ESTRUTURA EM AÇO E MDF. TAMANHO (L X A X P): 170 X 94,5 X 62,5 CM. ESTRUTURA DA LONGARINA: AÇÃO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM. BASE FIXA. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 1.669,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:44:12 - Por: Revelino Lopes de Sousa	LONG03	RS MÓVEIS	100	163.000,00

Item: 0022 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO TIPO POLTRONA MONOBLOCO EMPILHÁVEL ENCOSTO FECHADO LINHA FORTE. MATERIAL 100% VIRGEM, COM ADITIVO ANTI-UV, USO IRRESTRITO (AMBIENTE INTERNO E EXTERNO; CHUVA E SOL; RESIDENCIAL E COMERCIAL). DIMENSÕES L X P X A (CM): 55 X 48 X 79 CM. PESO: 2,9 KG. RESISTÊNCIA DE ATE APROXIMADAMENTE 140KG. MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) 100% VIRGEM COM ANTI-UV. - Quantidade: 2.000 Unidade - Valor Referência: 189,29

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:44:18 - Por: Revelino Lopes de Sousa	TRAMONTINA	TRAMONTINA	2.000	120.000,00

Item: 0023 - "CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO COM 5 CESTOS DE 60 LITROS DESCRIÇÕES: CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM 5 CESTOS QUADRADOS COM TAMPA VAI-VEM. CAPACIDADE DE CADA CESTO: 60 LITROS. MEDIDAS DA LIXEIRA (AXLXP): 720MM X 370MM X 370MM. CESTO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO

Página 4 de 13



POLIPROPILENO E ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO. OS CESTOS ACOMPANHAM 04 GANCHOS (CADA) PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. O CÓDIGO DE CORES, CONFORME O RESÍDUO A SER COLETADO, ESTABELECIDO PELO CONAMA EM SUA RESOLUÇÃO DE Nº 275. MEDIDAS TOTAL DO CONJUNTO COM A ARMAÇÃO (AXLXP): 1050MM X 1840MM X370MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

" - Quantidade: 127 Unidade - Valor Referência: 1.643,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:44:23 - Por: Revelino Lopes de Sousa	CJSELET	LAR PLASTICOS	127	106.680,00

Item: 0024 - ESCADA INDUSTRIAL DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO C/ 08 DEGRAUS. FABRICADA EM LIGA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL, MODELO COM 08 (OITO) DEGRAUS, COM FIXAÇÃO RÍGIDA DOS DEGRAUS, PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, ANTIFERRUGEM, TIPO PROFISSIONAL E CARGA MÍNIMA DE 120KG. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 671,82

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:44:28 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ESC08	MOR	50	33.550,00

Item: 0025 - "ESTAÇÃO DE TRABALHO OU ILHA DESCRIÇÕES: COMPOSTA DE 4 MESAS, TAMPOS DAS MESAS DE 25 MM C/ SAIA, DIVISÓRIAS EM MDP 15 MM, ESTRUTURAS METÁLICAS COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, TAMANHO APROXIMADO DE 1,20 X 1,40. MESA COM GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, COM CHAVE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

" - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 2.246,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:44:34 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ESTTRB	RS MÓVEIS	20	44.920,00

Item: 0026 - ESTAÇÃO DE TRABALHO OU ILHA: COMPOSTA DE 4 MESAS, TAMPOS DAS MESAS DE 25 MM C/ SAIA, DIVISÓRIAS EM MDP 15 MM, ESTRUTURAS METÁLICAS COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, TAMANHO APROXIMADO DE 1,20 X 1,40. MESA COM GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, COM CHAVE. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 2.245,52

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:44:39 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ESTTRB	RS MÓVEIS	20	44.900,00

Item: 0027 - "ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA, LARANJA, AZUL OU VERDE, DOTADA DE SETE CAIXAS EM POLIPROPILENO QUE CORREM SOBRE TRILHOS, SENDO: UMA CAIXA TIPO 1 (GRANDE), COR AZUL; DUAS CAIXAS TIPO 2 (MÉDIA), COR VERDE; QUATRO CAIXAS TIPO 3 (PEQUENAS), COR LARANJA; TRILHOS NA COR AMARELA.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS LARGURA: 810 MM; PROFUNDIDADE: 500 MM ALTURA: 740 MM; TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE TAMPO, PEÇA INFERIOR, PEÇAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA E PEÇA POSTERIOR EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. TOPOS DE TODAS AS PEÇAS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU EM PE (POLIETILENO) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DOS PAINÉIS, EXCETO PRATELEIRAS, QUE RECEBERÃO BORDO COLORIDO NA PARTE FRONTAL. COLAGEM DAS FITAS COM ADESIVO A BASE DE PUR, ATRAVÉS DO PROCESSO "HOT MELTING". DIMENSÕES ACABADAS DE 18MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), OU DE 18MM (LARGURA) X 0,45MM (ESPESSURA) DE ACORDO COM SEU POSICIONAMENTO. FITAS DE ESPESSURA DE 3MM DEVERÃO TER SEUS BORDOS USINADOS COM RAIO DE 3MM. BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20X40MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM ROD - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 695,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:44:45 - Por: Revelino Lopes de Sousa	COMPOSIÇÃO MOVEIS	COMPOSIÇÃO MOVEIS	50	34.750,00

Item: 0028 - "ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS DESCRIÇÕES: ESTANTE DE AÇO TOTALMENTE ABERTAS COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS; COLUNAS COM SISTEMA DE PARAFUSAMENTO DUPLO; COLUNAS ADOTADAS DE FUROS QUE PERMITEM UMA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS; COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 16 E PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 20; COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1.76X0.92X0.30CM, NA COR CINZA.



GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.**" - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 1.168,83**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Cancelado na Adjudicação	COMPOSIÇÃO MOVEIS	COMPOSIÇÃO MOVEIS	100	133.600,00

Item: 0029 - "ESTANTE DE AÇO COM 8 PRATELEIRASDESCRIÇÕES: ESTANTE DE AÇO TOTALMENTE ABERTAS COM 08 (OITO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS; COLUNAS COM SISTEMA DE PARAFUSAMENTO DUPLO; COLUNAS ADOTADAS DE FUROS QUE PERMITEM UMA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS; COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO 16 E PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO Nº 20; COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 2.40X0.40X0.90CM, NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

" - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 1.354,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:46:13 - Por: Revelino Lopes de Sousa	AS	AS	100	135.490,00

Item: 0030 - ESTANTE GUARDA TUDO COM TRÊS PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE GUARDA TUDO PARA SALA DE AULA INFANTIL, COM 9 CAIXAS DE 16 LITROS CADA. PÉS REGULÁVEIS. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 1.138,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:46:19 - Por: Revelino Lopes de Sousa	AS	AS	50	42.550,00

Item: 0031 - ESTANTE SIMPLES COM 06 (SEIS) PRATELEIRAS DOTADAS DE REFORÇOS EM "X" LATERIAS E FUNDOS. PRODUTOS CERTIFICADO DE ACORDO COM A NBR – 13961: 2010 DA ABNT. DIMENSÕES: ALTURA: 1980 MM (+/-3MM); largura: 920 mm (+/-3MM); PROFUNDIDADE:450 MM (+/-3MM); MODELO : ESR45 - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 854,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:46:29 - Por: Revelino Lopes de Sousa	FRIP BRINQUEDOS	FRIP BRINQUEDOS	100	55.800,00

Item: 0032 - "FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS DESCRIÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL, COM 4 BOCAS, DOTADO DE FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". DIMENSÕES: DIMENSÕES DO CORPO (SEM CONSIDERAR A GAMBIARRA): LARGURA: 1080 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 1080 MM +/- 50 MM E ALTURA: 800 MM +/- 10 MM. DIMENSÕES MÁXIMAS EXTERNAS (COM GAMBIARRA): LARGURA: 1330 MM E PROFUNDIDADE: 1330 MM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DO FORNO: LARGURA: 540 MM, PROFUNDIDADE: 660 MM E ALTURA: 310 MM. DIMENSÕES DAS GRELHAS: 400 MM X 400 MM +/- 15 MM E O DESIGN DAS GRELHAS DEVE GARANTIR A POSSIBILIDADE DE APOIO ADEQUADO DE PANEIS COM DIÂMETRO A PARTIR DE 300MM. DIMENSÕES DOS QUEIMADORES: DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO CACHIMBO: 85 MM +/- 10 MM E DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO COROA: 180 MM +/- 10 MM. CAPACIDADE DE COMBUSTÃO E CARACTERÍSTICAS DOS QUEIMADORES: O FOGÃO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO, GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO À CONEXÃO COM A REDE DE GÁS, ATRAVÉS DE UMA DAS SEGUINTE EXPRESSÕES: "UTILIZAR GÁS NATURAL" OU "UTILIZAR GLP"; 4 QUEIMADORES DUPLOS, COMPOSTOS DE QUEIMADOR TIPO "CACHIMBO" DE 300G/HORA CONJUGADO COM QUEIMADOR TIPO "COROA" DE 300G/H, PERFAZENDO POR BOCA A CAPACIDADE DE 600G/HORA DE GLP, DOTADOS DE ESPALHADORES DE CHAMAS; QUEIMADOR DO FORNO TUBULAR EM FORMA DE "U", COM DIÂMETRO DE 1", E CAPACIDADE DE QUEIMA DE 800G/H; TORNEIRAS DE CONTROLE TIPO INDUSTRIAL, 3/8" X 3/8" REFORÇADAS, FIXADAS E ALIMENTADAS PELA GAMBIARRA; CADA QUEIMADOR (CONJUGADO) DEVE POSSUIR DUAS TORNEIRAS DE CONTROLE. TODAS AS TORNEIRAS DEVERÃO TER LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSIÇÕES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE DAS CHAMAS. A TORNEIRA DO FORNO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DIFERENCIADA PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO, ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; BICOS INJETORES DE ROSCA - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 3.305,87

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:46:34 - Por: Revelino Lopes de Sousa	TRON	TRON	50	129.850,00

Item: 0034 - FORNO DE MICRO-ONDAS COZINHA E LACTÁRIO. DIMENSÕES E CAPACIDADE LARGURA MÍNIMA: 5000 MM; ALTURA MÍNIMA: 2900 MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 3900 MM; VOLUME MÍNIMO: 30 LITROS. CARACTERÍSTICAS GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 1.350,83



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:46:39 - Por: Revelino Lopes de Sousa	PHILCO	PHILCO	5	3.650,00

Item: 0035 - FREEZER HORIZONTAL NA COR BRANCO, 02 TAMPAS, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, 220 V, DRENO FRONTAL, ONDE A ÁGUA DO DEGELÓ ESCOPE PARA FACILITAR SEU RECOLHIMENTO, TAMPA BALANCEADA E CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO. COM FECHADURA COM CHAVE AUTO EXPULSIVA PARA MAIOR SEGURANÇA. TAMPAS BALANCEADAS, PUXADORES ERGONÔMICOS, RODÍZIOS QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, DRENO DE DEGELÓ FRONTAL, DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 477L, CAPACIDADE BRUTA DE 513L. DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP): 155,5 X 91,5 X 76,3 CM. PESO LÍQUIDO: 88 KG, PESO BRUTO: 101.5 KG. ACONDICIONADO EM CAIXA COM UMA UNIDADE. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 4.902,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:46:45 - Por: Revelino Lopes de Sousa	CONSUL	CONSUL	20	77.760,00

Item: 0036 - FRIGOBAR 1 PORTA 120 LITROS - FRIGOBAR NA COR BRANCO, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 122 LITROS. ARMAZENA BOA QUANTIDADE DE PRODUTOS COM COMODIDADE E ORGANIZAÇÃO. COM PORTA LATAS PARA 10 UNIDADES COM A POSSIBILIDADE DE SER REVERTIDO E UTILIZADO COMO PRATELEIRA NA PORTA PARA ARMAZENAR OUTRAS EMBALAGENS. POSSUI COMPARTIMENTO EXTRA FRIO QUE PROPORCIONA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS E MAIS RAPIDEZ PARA GELÁ-LOS. TEM PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS E REMOVÍVEIS E UMA PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE 2,5 LITROS. APRESENTA PÉS FRONTAIS PARA SEU PERFEITO NIVELAMENTO E FÁCIL LIMPEZA. COM CONGELADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM: 110 OU 220 (NÃO É BIVOLT). DIMENSÕES: (A X L X P) 88X49,5X54CM. PESO: 28KG. CONSUMO DE ENERGIA: 19,1 KWH/MÊS (110V) / 19,1 KWH/MÊS (220). ACONDICIONADO EM CAIXA COM UMA UNIDADE. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 2.337,97

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (31.911.796/0001-68)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:46:50 - Por: Revelino Lopes de Sousa	FRIGOBAR 120 LITROS	MIDEA / MIDEA	10	14.700,00

Item: 0037 - GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS EM MDF 15 MM, CHAVEAMENTO DUPLO, CORREDIÇA METALICA, MEDINDO 0,35X0,26X0,46, COR MALAGA. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 313,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:46:58 - Por: Revelino Lopes de Sousa	KAPPESBERG	KAPPESBERG	30	5.670,00

Item: 0038 - INFLADOR DE BALÕES. ESPECIFICAÇÃO: INFLADOR DE BALÕES: INFLADOR PARA BALÕES COM 04 (QUATRO) BICOS FIXOS, BOTÃO LIGA/DESLIGA E AINDA ACOMPANHA PROTETOR AURICULAR E 02 (DOIS) BICOS AUXILIARES (PARA BALÃO 260). - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 1.009,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:47:03 - Por: Revelino Lopes de Sousa	IB BALL BASIC	BALL BASIC	20	15.340,00

Item: 0039 - KIT DE FERRAMENTAS COMPLETO. KIT COM 160 PEÇAS EXCLUSIVAS E MALETA PARA ORGANIZAR SUAS PEÇAS COM PRATICIDADE. INDICADO PARA AUXILIO EM MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS QUE NECESSITEM DE CHAVES E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS PARA TRABALHOS MANUAIS, APERTAR, PARAFUSAR E DESPARAFUSAR, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALTURA 0,9CM, LARGURA 39CM, COMPRIMENTO 37CM, PESO 3,9KG. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 2.009,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:47:10 - Por: Revelino Lopes de Sousa	HEALER	HEALER	10	3.590,00

Item: 0040 - "LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – 8 LITROS DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CAPACIDADE: COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS: COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM; FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA; ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS; TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA; GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR; SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE; FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRACÇÃO DA FACA EM AÇO INOX; O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS; FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACÇÃO E

Página 7 de 13



ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX; INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; INTERRUPTOR PARA PULSAR; MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL; COPO, TAMPA, ALÇAS E G - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 1.210,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:47:16 - Por: Revelino Lopes de Sousa	BIBERMA	BIBERMAR	20	20.980,00

Item: 0041 - "LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES DIMENSÕES E CAPACIDADE ALTA MÁXIMA: 1100 MM; LARGURA MÁXIMA: 460 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA: 690 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS. CARACTERÍSTICAS COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO COPO EM BORRACHA ATÓXICA COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO, SOBRE TAMPA ACRÍLICA QUE POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. CAVALETE CONFECCIONADO EM AÇO, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACAS EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1,5 HP. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 2.401,02

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:47:27 - Por: Revelino Lopes de Sousa	METVISAR	METVISAR	15	25.590,00

Item: 0042 - "LIXEIRAS 50L COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO DESCRIÇÕES: LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL, COM PEDAL METÁLICO, FABRICADA EM PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO EM UV. PEDAL FABRICADO EM TARUGO DE FERRO MACIÇO GALVANIZADO E CHAPA XADREZ GALVANIZADA. DOBRADIÇA TRASEIRA FIXADA EM SUPORTE REFORÇADO E PRESO À LIXEIRA POR 04 PARAFUSOS. CHAPA DA DOBRADIÇA ARREBITADA NA TAMPA. MEDIDA EXTERNA: 71,0X44,5X37,0. MEDIDA INTERNA: 60,0X39,0X24,0. CAPACIDADE: 50 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. " - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 421,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:47:32 - Por: Revelino Lopes de Sousa	LIXEIRAS 50L COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTI	JSN/JSN	100	22.000,00

Item: 0043 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM PVC PRETO, ESTRUTURA CROMADA. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 2.016,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:47:38 - Por: Revelino Lopes de Sousa	LONGARINA 3 LUGARES- PL003	NOBRE/NOBRE	20	11.698,00

Item: 0044 - MESA DE 1,63X0,60X0,72 TAMPO SUPERIOR, LATERAIS EM MDF-BP 25MM - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 702,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:47:44 - Por: Revelino Lopes de Sousa	MESMDF	RS MÓVEIS	50	35.100,00

Item: 0045 - "MESA DE ALIMENTAÇÃO PARA BERÇÁRIO DESCRIÇÕES: MESA DE REFEIÇÃO DE 04 LUGARES. ESTRUTURA COM PÉS EM TUBO DE AÇO 1 ½ (PAREDE 1,50). LATERAIS COM TUBO 1 ¼ (PAREDE 1,50) COM BARRAMENTO DUPLO. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO 1 ¼ (PAREDE 1,50) DE APOIO AO TAMPO. TRAVESSA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 1 ¼ (PAREDE 1,50) PARA UNIR AS LATERAIS DA MESA. FECHAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE E REBITADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DE ALUMÍNIO 4,8X16. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.



SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. PINTURA POR SISTEMA EM EPÓXI PÓ. TAMPO (1800 MM X 850 MM) EM MADEIRA MDF DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CASCA DE OVO (BEGE) COM 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC DE 21 MM EM FORMA ARREDONDADA COM RAIOS DE CURVATURA DE 20 MM NA COR BEGE. NO TAMPO SÃO EMBUTIDAS BUCHAS AMERICANAS PREPARADAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE 1/4X43MM QUE IRÃO FIXAR O MESMO À ESTRUTURA E A BASE DE SUSTENTAÇÃO DAS CONCHAS É FIXADA POR PARAFUSOS 1/4X12MM. 1º: NO TAMPO SÃO USINADOS ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DAS CONCHAS (ASSENTO) CONFECCIONADAS EM RESINA PLÁSTICA NAS DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL (LARGURA 280 MM X PROFUNDIDADE 190 MM X ALTURA ENCOSTO DE 220 MM), SENDO QUE NA PARTE FRONTAL APRESENTA SALIÊNCIA DE RAIOS DE 40 MM PARA MELHOR ACOMODAÇÃO E CONFORTO. NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO POSSUI INJETADAS DUAS SALIÊNCIAS (NERVURAS) PARA GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA, ACOMPANHADAS DE PROTEÇÃO ESTOFADA EM MATERIAL EVA E DOTADAS DE CINTO DE SEGURANÇA QUE PERMITE A REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO. BASES DE SUSTENTAÇÃO DAS CONCHAS SÃO EM TUBO DE AÇO 3/4 (PAREDE 1,06) ONDE AS CONCHAS SERÃO FIXADAS À MESMA POR REBITES 4,8X16. CORES DAS CONCHAS: VARIADAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

" - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 5.060,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:47:50 - Por: Revelino Lopes de Sousa	FRIP BRINQUEDOS	FRIP BRINQUEDOS	50	251.500,00

Item: 0047 - MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS. TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM; ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS CARACTERÍSTICAS TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDOS ENCAIXADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 1.495,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:47:58 - Por: Revelino Lopes de Sousa	MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR- 4	NOBRE/NOBRE	20	28.680,00

Item: 0048 - "MESA QUADRADA PLÁSTICA BRANCA 680X680X730MM, MATERIAL: POLIPROPILENO E ADITIVOS COM ANTI-UV; DIMENSÕES: 680X680X730MM; FABRICADA EM POLIPROPILENO; ABERTURA PARA GUARDA-SOL: Ø 33MM; EMPILHÁVEL ATÉ: 20 PEÇAS; COR: BRANCA. PESO DE APROXIMADAMENTE 3,7 KG, CERTIFICADO ABNT ISO 9001.

" - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 229,85

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:48:03 - Por: Revelino Lopes de Sousa	MOR	MOR	500	35.500,00

Item: 0049 - MESA LIGHT EM L UMA MESA DE 0,90 MAIS MESA DE 1,36 MAIS CANTO 0,60 X 0,72, TAMPO SUPERIOR, LATERAIS EM MDF-BP 25MM. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 1.219,42

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:48:10 - Por: Revelino Lopes de Sousa	MESA LIGHT EM L UMA MESA -403121	NOBRE/NOBRE	100	121.800,00

Item: 0050 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS LARGURA: 120 CM ALTURA: 74 CM PROFUNDIDADE: 58 CM. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 919,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:48:18 - Por: Revelino Lopes de Sousa	POLITORNO	POLITORNO	30	12.930,00

Item: 0051 - MESA RETA COM TAMPO EM TAMBURATO 44 MM, PAINEL FRONTAL SIMPLES EM MDF 15 MM, SAPATA NIVELADA DE ALTURA 1,70X0,75X0,80, COR TABACO. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 869,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0052 - "ORGANIZADOR INFANTIL DE BRINQUEDOS COLORIDOS: LATERAIS PRODUZIDOS EM 100% MDF BRANCO DE 15MM. HASTE COM REVESTIMENTO DE PVC E CAIXAS DOBRÁVEIS DE PAPEL CARTÃO E TECIDO TNT. COMPOSIÇÃO: LATERAIS, HASTES E PARAFUSOS PARA MONTAGEM DA ESTANTE, 07 CAIXAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL E VERDE DE 28X15X28CM E 04 CAIXAS DE 14X15X28CM. DIMENSÕES: LARG: 88CM, ALT: 80CM E PROF:32CM.

" - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 576,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:48:37 - Por: Revelino Lopes de Sousa	FRIP BRINQUEDOS	FRIP BRINQUEDOS	50	28.750,00

Item: 0053 - POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS. AMAMENTAÇÃO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 470 MM / MÁXIMA 490 MM; LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MÍNIMA 420 MM / MÁXIMA 450 MM; EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM; LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO À HORIZONTAL): ENTRE - 2º E -7º; ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMO 90º / MÁXIMO 110º; ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM / MÁXIMA 200 MM; LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS: MÍNIMA 100 MM. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO, COM SEÇÃO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20X40MM, E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. PÉS METÁLICOS APARENTES, CROMADOS OU EM AÇO INOX, COM SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2", COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS E PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO. BASE DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERCINTAS ELÁSTICAS. LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATO PRISMÁTICO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M². AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVEM RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MÓVEL SEJA ALMOFADADA. NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS) A ESPUMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA E POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA D-23. ALMOFADA DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-33, COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 1.261,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:48:43 - Por: Revelino Lopes de Sousa	BEST	BEST	10	12.310,00

Item: 0054 - PORTA CPU. ESPECIFICAÇÃO: BASE EM MDPBP 15MM COM FITA PVC DE 0,45MM; SUPORTE U EM #26 (0,45MM); ITENS DE SÉRIE: 04 RODÍZIOS SENDO 2 COM TRAVA E 2 SEM TRAVA; SUPORTE EM U EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) NAS CORES VERONA E PRETO. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 198,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:48:50 - Por: Revelino Lopes de Sousa	CPU PLMSC02	Pcyes/Pcyes	100	18.590,00

Item: 0055 - QUADRO BRANCO (MAGNÉTICO) 150 X 120CM. CONFECCIONADO EM BASE DE MDF E SOBREPOSTO POR LAMINADO EM LAMÍNICO DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO; FÁCIL DE APAGAR A SECO COM PANO MACIO OU APAGADOR DE QUADRO BRANCO; QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); MOLDURA EM ALUMÍNIO NAS CORES ANODIZADO (FOSCO), BRANCO OU PRETO; ESPESSURA DA MOLDURA 15MM DE LATERAL E 25MM DE FRENTE, PODE SER FIXADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO; SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA MARCADOR E APAGADOR DE 20 A 50CM, DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO QUADRO. DIMENSÃO DO QUADRICULADO 5 X 5CM. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 2.897,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (31.911.796/0001-68)	Adjudicado em: 23/01/2023 - 17:33:30 - Por: Mark Jonny Santos Silva	QUADRO BRANCO (MAGNÉTICO) 150 X 120CM	STALO / STALO	50	24.195,00

Item: 0056 - QUADRO BRANCO (MAGNÉTICO) 180 X 120CM. CONFECCIONADO EM BASE DE MDF E SOBREPOSTO POR LAMINADO EM LAMÍNICO DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO; FÁCIL DE APAGAR A SECO COM PANO MACIO OU APAGADOR DE QUADRO BRANCO; QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); MOLDURA EM ALUMÍNIO NAS CORES ANODIZADO (FOSCO), BRANCO OU PRETO; ESPESSURA DA MOLDURA 15MM DE LATERAL E 25MM DE FRENTE, PODE SER FIXADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO; SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA MARCADOR E APAGADOR DE 20 A 50CM, DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO QUADRO. DIMENSÃO DO QUADRICULADO 5 X 5CM. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 1.874,30



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 23/01/2023 - 18:05:49 - Por: Mark Jonny Santos Silva	W MIL	W MIL	50	25.450,00

Item: 0057 - QUADRO BRANCO (MAGNÉTICO) 200 X 120CM. CONFECCIONADO EM BASE DE MDF E SOBREPOSTO POR LAMINADO EM LAMÍNICO DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO; FÁCIL DE APAGAR A SECO COM PANO MACIO OU APAGADOR DE QUADRO BRANCO; QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); MOLDURA EM ALUMÍNIO NAS CORES ANODIZADO (FOSCO), BRANCO OU PRETO; ESPESSURA DA MOLDURA 15MM DE LATERAL E 25MM DE FRENTE, PODE SER FIXADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO; SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA MARCADOR E APAGADOR DE 20 A 50CM, DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO QUADRO. DIMENSÃO DO QUADRICULADO 5 X 5CM - Quantidade: 50
Unidade - Valor Referência: 1.437,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 23/01/2023 - 18:05:58 - Por: Mark Jonny Santos Silva	W MIL	W MIL	50	23.125,00

Item: 0058 - QUADRO DE AVISOS A4 - 10 DISPLAYS - CONTENDO 10 ESPAÇOS PARA FOLHAS DE TAMANHO A4. FUNDO EM ACRÍLICO CRISTAL (TRANSPARENTE) 3MM, ACOMPANHA BUCHAS, PARAFUSOS E ACABAMENTO CROMADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COM PERSONALIZAÇÃO 1.21X89CM; SEM PERSONALIZAÇÃO 1.21CMX80CM. - Quantidade: 30
Unidade - Valor Referência: 1.441,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (31.911.796/0001-68)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:49:01 - Por: Revelino Lopes de Sousa	QUADRO DE AVISOS	ISOFLEX / ISOFLEX	30	24.000,00

Item: 0059 - "REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE LARGURA MÁXIMA: 750 MM; CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 410 LITROS CARACTERÍSTICAS GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES. SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE". GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
" - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 5.838,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:49:14 - Por: Revelino Lopes de Sousa	CRM50HB	CONSUL	20	101.400,00

Item: 0060 - "REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE LARGURA MÁXIMA: 750 MM; CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 410 LITROS CARACTERÍSTICAS GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES. SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE". GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
" - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 4.010,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:49:21 - Por: Revelino Lopes de Sousa	CONSUL	CONSUL	20	80.200,00

Item: 0061 - "REGISTRO REGULADOR P/ BUTIÃO A GÁS DE COZINHA (KIT COMPLETO) DESCRIÇÃO: USO DOMÉSTICO; BAIXA PRESSÃO; UTILIZADO PRINCIPALMENTE COM GLP (GÁS DE COZINHA). MATÉRIA PRIMA: CORPO, TAMPA E REGISTRO ZAMAC; DIAFRAGMA E DISCO DE VEDAÇÃO: BORRACHA NITRÍLICA; COMPONENTES INTERNOS: AÇO E



ZAMAC; BORBOLETA E PINO: LATÃO; APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. MANGUEIRA DE GÁS 0,80M: FABRICADA NAS NORMAS: NBR 8473; USO DOMÉSTICO; PARA GÁS GLP; BAIXA PRESSÃO. ACESSÓRIOS: 1 REGULADOR DE GÁS; 1 MANGUEIRA DE GÁS 0.80M E 2 ABRAÇADEIRAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

" - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 94,59

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:49:39 - Por: Revelino Lopes de Sousa	ALIANÇA	ALIANÇA	150	14.100,00

Item: 0062 - "SISTEMA DE EXAUSTÃO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 BOCAS (EXAUSTOR) DESCRIÇÃO: SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA CAPTAÇÃO DE VAPORES DE GORDURA PARA FOGÃO DE 6 QUEIMADORES DUPLOS. DIMENSÕES: DIMENSÃO DA COIFA: 1800 MM LARGURA X 1300 MM PROFUNDIDADE X 450 MM ALTURA. DUTOS PARA EXAUSTÃO MODULARES DE 2000 MM POR MÓDULO COM DIÂMETRO DE 450 MM, DOTADOS DE FLANGES DE 1" X 3/16". DUTOS DE DESCARGA MODULARES DE 1200 MM POR MÓDULO COM DIÂMETRO DE 450 MM, DOTADOS DE FLANGES DE 1" X 3/16". TERMINAL DE DESCARGA VERTICAL PARA DUTO DE 450 MM, DOTADO DE BOJO EXTERNO DE 660 MM DE DIÂMETRO E ALTURA DE 560 MM. CANTONEIRA PARA SUPORTE DO EXAUSTOR DE 1,5" X 1,5" X 3/16". DAMPER CORTA FOGO COM 450 MM DE DIÂMETRO E 460 MM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: COIFA CAPTORA PARA INSTALAÇÃO CENTRAL, COM UMA SAÍDA CENTRAL FLANGEADA, DE 400 MM DE DIÂMETRO, CONFECCIONADA COM CHAPA DE AÇO INOX, NA ESPESSURA DE 0,9 MM (CHAPA 20), DOTADA DE: FILTROS INERCIAIS (TIPO BAFFLE) REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS, INSTALADOS NA PARTE INFERIOR DA COIFA SOBRE SUPORTES EM FORMATO "V", COM CANALETAS PARA RECOLHIMENTO DOS ÓLEOS CONDENSADOS, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO INOX, EM CHAPA 24 - FILTROS EM AMBOS OS LADOS DO "V" E CALHAS PERIFÉRICAS PARA RETENÇÃO DE CONDENSADOS, COM DRENOS INSTALADOS NAS CALHAS LATERAIS E NAS CANELETAS QUE SUPORTAM OS FILTROS, DOTADOS DE TAMPAS ROSQUEÁVEIS DE 1" DE DIÂMETRO; TIRANTES DE SUSTENTAÇÃO DA COIFA CONFECCIONADOS COM VERGALHÃO 3/16" DE AÇO INOX, COM ROSCA E PORCAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES PARA FACILITAR O ALINHAMENTO E O NIVELAMENTO DA COIFA, E DOTADOS DE DISPOSITIVOS (OLHAIS) PARA FIXAÇÃO NO TETO OU LAJE; CURVA DE 90° CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX NA ESPESSURA DE 0,9 MM (CHAPA 20), COM 3 GOMOS E 2 SEMI GOMOS NAS EXTREMIDADES, DOTADOS DE FLANGES, TAMBÉM EM AÇO INOX; DUTOS PARA EXAUSTÃO MODULARES, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOX NA ESPESSURA DE 0,9 MM (CHAPA 20), DOTADOS DE FLANGES, TAMBÉM EM AÇO INOX. A JUNÇÃO DOS DUTOS E DA CURVA DEVE SER FEITA PELAS FLANGES COM PARAFUSOS E PORCAS, SE

- Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 2.522,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:49:47 - Por: Revelino Lopes de Sousa	SUGGAR	SUGGAR	10	25.220,00

Item: 0064 - SMART TV FULL HD 55 POLEGADAS, NA COR PRETA, COM RESOLUÇÃO FULL HD 1080P E CONVERSOR UND 1, DIGITAL INTEGRADO, 03 ENTRADAS HDMI, BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME, LEGENDAS, RELÓGIO TEMPORIZADOR (ON/OFF) E RECURSO PICTURE IN PICTURE, GRAVAR PROGRAMAS E POSSIBILIDADE DE USAR O CONTROLE REMOTO NO SMARTPHONE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 5.223,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:49:56 - Por: Revelino Lopes de Sousa	PTV55G52R2C	PHILCO	500	1.400.000,00

Item: 0065 - SUPORTE PARA TV TRIARTICULADO COM ATÉ 45KG. ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE SUPORTE: COM INCLINAÇÃO (TILT); FABRICADO EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA; COMPATÍVEL COM TV: LCD, LED E PLASMA DE 32 A 56 POLEGADAS; PLANO DE APOIO INCLINÁVEL: INCLINAÇÃO VERTICAL (TILT) DE ATÉ 15° PARA BAIXO, TIPO DE FIXAÇÃO: ATRAVÉS DE PARAFUSOS; ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: INCLINAÇÃO VERTICAL (TILT) DE ATÉ 15° PARA BAIXO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X P): 66 X 47 X 10 CM. - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 307,35

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
D. G. SPERN EIRELI (04.253.995/0001-53)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:50:02 - Por: Revelino Lopes de Sousa	BRASFORMA	BRASFORMA	500	67.500,00

Item: 0066 - "TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ DESCRIÇÕES: TELA DE PROJEÇÃO DE 70" POLEGADAS; FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, SOLUÇÃO PARA QUALQUER AMBIENTE; TECIDO: VINIL CONVENCIONAL 1.0; FIXAÇÃO, INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO), COM BOTÃO ESTICADOR DO TECIDO (TENSOR INTERNO); PERFIL SEXTAVADO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; TAMANHOS DA TELA APROXIMADO DE (AXL): 138,5 X 150 CM; ÁREA DE PROJEÇÃO APROXIMADO DE (AXL): 106,5 X 142 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

" - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 3.778,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUGUSTUS INFORMATICA LTDA (10.433.143/0001-40)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:50:09 - Por: Revelino Lopes de Sousa	mpr 1013	TOMATE/TOMATE	30	26.700,00

Item: 0067 - "TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA DESCRIÇÕES: TELA DE PROJEÇÃO DE 120"" POLEGADAS; PELÍCULA MATTE-WHITE BRANCA; SISTEMA DE TENSIONAMENTO DEIXANDO A SUPERFÍCIE 100% PLANA; FIXAÇÃO NO TETO OU NA PAREDE; UTILIZA MOTOR TUBULAR. ALIMENTAÇÃO 220V. ACIONAMENTO POR AUTOMATIZADOR TURBO; ÁREA

Página 12 de 13



**VISUAL (M) DE APROXIMADAMENTE: 18,2 X 2,43. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
" - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 2.337,60**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:50:15 - Por: Revelino Lopes de Sousa	BT4575	BETEC	20	34.000,00

**Item: 0068 - VENTILADOR DE PAREDE COM GRADE DE AÇO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM DE DIÂMETRO, 3 PÁS
E 3 VELOCIDADES, MATERIAL DA HÉLICE EM PLÁSTICO, COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL. COM ALIMENTAÇÃO EM
ENERGIA ELÉTRICA. VOLTAGEM: BI VOLT - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 463,15**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R P S DE OLIVEIRA EIRELI (41.288.529/0001-30)	Adjudicado em: 09/01/2023 - 14:50:23 - Por: Revelino Lopes de Sousa	PREMIUM 60 CM	VENTISOL	60	14.400,00

Revelino Lopes de Sousa
Pregoeiro

Mark Jonny Santos Silva
Autoridade Competente

