

PESQUISA DE MERCADO

PACAJÁ

Trabalho e Respeito com o nosso povo.

#PacajáÉdoSenhorJesus


SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

NOME: CONFORTO LAR LTDA
ENDEREÇO : AV JUSCELINO KUBITSCHKE
BAIRRO : CENTRO CIDADE : Pacajá - PA
CNPJ : 40.679.145/0001-85

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral destinados ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, Fundos e secretarias vinculadas, os quais podem ser adquiridos individualmente ou em grupo, quando assim indicado, seguindo-se as especificações e quantidades indicadas, exclusivamente por meio de Licitação, ainda que dispensada, dispensável ou inexigível, em obediência à legislação federal atinente referente a Licitações, Contratos e Convênios.

Atenciosamente,

Pacajá, 23 de fevereiro de 2023



Andressa Souza da Silva
Diretora do Departamento de Compras
Decreto Nº 041/2021



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20230217001

Prefeitura Municipal de Pacajá

RESPONSÁVEL :

NOME: LAYANE CARVALHO BAHIA

PROPONENTE :

NOME: CONFORTO LAR LTDA
ENDEREÇO : AV JUSCELINO KUBITSCHKEK
BAIRRO : CENTRO CIDADE : Pacajá - PA
CNPJ : 40.679.145/0001-85

O município de Pacajá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Pacajá.

Pacajá, 17 de Fevereiro de 2023

LAYANE CARVALHO BAHIA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10764	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação : Refrigerador Duplex Frost Free Branco Características: tipo Geladeira / Refrigerador - 02 portas, cor branca, tipo de degelo Frost Free, com controle de temperatura, formato Duplex, capacidade total mínima 400, classificação energética A (PROCEL). Dimensões médias: largura 70 cm, altura 175 cm, profundidade 75 cm. Voltagem: 220 V. Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</i>	ELECTROLUX	26,000	UNIDADE	4990,000	129740,00
39056	FOGÃO DE 05 BOCAS	MUELLER	26,000	UNIDADE	1490,000	38740,00
60168	FREEZER HORIZONTAL 500L	FRICON	14,000	UNIDADE	5490,000	76860,00
60170	FREEZER HORIZONTAL 420L	FRICON	5,000	UNIDADE	4990,000	24950,00
59675	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS C/ CHAVES	GIOBEL	154,000	UNIDADE	890,000	137060,00
12941	MESA DE ESCRITÓRIO EM L - ALGOMERADO	GIOBEL	52,000	UNIDADE	990,000	51480,00
26546	CADEIRA DE ESCRITÓRIO POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS <i>Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO, POLTRONA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA COM 5 PÉS COM RODAS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA COM REVESTIMENTO NA COR AZUL ROYAL, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GÁS, REGULAGEM MANUAL DO ESPALDAR DO ENCOSTO</i>	GIOBEL	146,000	UNIDADE	990,000	144540,00
12347	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ALMOFADADA <i>Especificação : Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courovin, couro sintético ou couro, na cor preta(assento e encosto), sem apoio para os braços.(fixo) Regulagem de altura(vertical) à Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).</i>	GIOBEL	106,000	UNIDADE	890,000	94340,00
38990	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação : base feita em aço com pintura eletrostática, conferindo muito mais durabilidade. O assento e o encosto da cadeira são fabricados com espuma laminada, garantindo conforto e impedindo deformidades por uso contínuo</i>	GIOBEL	46,000	UNIDADE	390,000	17940,00
38306	CADEIRA FIXA EM PROLIPOPILENO <i>Especificação : Cadeira em polipropileno, tipo fixa (palito), na cor preta, empilhável, pes em tubo de aço. No encosto e no assento, obrigatoriamente deverá ter passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/detalhes). Dimensões mínimas: encosto medindo, Altura: 280mm, largura: 430mm, Assento: Profundidade: 430mm, Largura total 550mm. Medida total da cadeira: Altura, piso final do encosto: 805mm e Largura: 560mm.</i>	GIOBEL	206,000	UNIDADE	390,000	80340,00
12939	CADEIRA LONGARINA - 03 LUGARES	GIOBEL	168,000	UNIDADE	1290,000	216720,00
26544	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS <i>Especificação : Armário Aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura eletrostática Quantidade portas: 2 unidades Tipo fixação das portas: com dobradiças Quantidade prateleiras: 5 unidades Altura: 2 metros Largura: 70 a 110cm Profundidade: 0,50 metros.</i>	W3	79,000	UNIDADE	1290,000	101910,00
11301	ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6PRT CP26 100KG C/REFORÇO	W3	55,000	UNIDADE	790,000	43450,00
26547	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa: Com chave. Medindo 1,33m altura x 0,46m (largura) x 0,60m (profundidade) Gavetas com deslize confeccionado de em chapa 26; e rolamento de trilho.</i>	W3	74,000	UNIDADE	1290,000	95460,00
38299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 08 LITROS	JL COLOMBO	11,000	UNIDADE	1450,000	15950,00

Conforto Lar LTDA
CNPJ: 40.679.145/0001-85



Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - (LQ1) **DESCRIÇÃO:** Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.  Copo com capacidade útil de 8 litros.  Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.  Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.  Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.  Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.  Sapatas antivibratórias em material aderente.  Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.  O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.  Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.  Interruptor liga/desliga.  Interruptor para pulsar.  Motor monofásico de 1/2 HP.  Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.  Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.  Indicação da voltagem na chave comutadora.  Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.  As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.  Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.  Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.  Facas em aço inox AISI 420 temperado.  Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.  Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.  Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.  O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes."

25344	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20 LITROS	ESMALTEC	47,000	UNIDADE	1290,000	60630,00
<p>Especificação : Bebedouro Refrigerado - Tipo Coluna, 20 litros Características: com Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros, na cor branca. Contendo as seguintes dimensões aprox. do produto (L x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm. Reservatório de Água gelada e Água natural, com 02 (duas) torneiras. - Voltagem: 220 V Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</p>						
26631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS COM FILTRO DE AGUA INCLUSO (03 TORNEIRAS INOX)	SO AÇO	18,000	UNIDADE	3490,000	62820,00
<p>Especificação : Bebedouro Industrial 100 litros Inox 127V com 03 torneiras inox e com filtro de água incluso. Para fornecimento de água potável gelada e natural de qualidade, atendendo locais com intenso fluxo e concentração de pessoas. (similar ao Bebedouro Industrial Aquamax Aqu 100). Descrição técnica: - Armazena 100 Litros de água gelada; - Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; - 03 (três) torneiras em Metal Cromado, sendo equipado com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo); - Gás Refrigerante Ecológico R134A; - Termostado Regulador de Temperatura; - Dimensões aproximadas: 1300 x 700 x 650 mm (Alt x Larg x Prof); - Peso aproximado: 50 Kg - Tensão: 127 V - Atendimento : Copo 200 ml: 900 Squeeze 410 ml: 440 Garrafa 600 ml: 300 Garrafas 5L: 36 - Incluso o Kit filtro de água POU5 Características diferenciais - Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox 430 (Brilhante) - Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; - Serpentina Interna em Inox 304; - Boia Controladora do Nível de água; - Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; - Dreno de escoamento embutido; - Unidade Condensadora EMBRACO; - Isolamento Térmico EPS; - Sistema de Refrigeração Balanceado; - Baixo Consumo de Energia;</p>						
12357	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS	AGRATTO	66,000	UNIDADE	3190,000	210540,00
<p>Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall de parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 1 (um) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel A. Tecnologia Inverter.</p>						
12544	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS	AGRATTO	40,000	UNIDADE	3990,000	159600,00
13328	AR CONDICIONADO SPLIT - 22.000 BTUS	AGRATTO	26,000	UNIDADE	4990,000	129740,00
60181	ARMARIO EM AÇO SUSPENSO 4 PORTAS-COZINHA	COLORMAQ	24,000	UNIDADE	990,000	23760,00
13345	MICROONDAS 34L 110V	ELECTROLUX	10,000	UNIDADE	990,000	9900,00
60209	FRAGMENTADORA TRITURADORA PICOTADEIRA DE PAPEL 25 FOLHAS		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
61929	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE ALMOFADADA EM COURO	GIABEL	75,000	UNIDADE	2990,000	224250,00
<p>Especificação : Cadeira Presidente giratória e reclinável, possuindo também regulagem de altura a gás, braços de apoio fixos e acabamento em plástico e cromado. Características da Cadeira Presidente: Giratória Reclinável Encosto e assento revestido em couro Pu Regulagem de altura a gás Braços de apoio fixos Acabamento em plástico e cromado Peso suportado mínimo: 120 kg Rodas em plástico</p>						
73539	FRIGOBAR 01 PORTA 120 LITROS NA COR BRANCO.	PHILCO	26,000	UNIDADE	2290,000	59540,00
<p>Especificação : FRIGOBAR 1 PORTA 120 LITROS - FRIGOBAR NA COR BRANCO, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 122 LITROS, ARMAZENA BOA QUANTIDADE DE PRODUTOS COM COMODIDADE E ORGANIZAÇÃO. COM PORTA LATAS PARA 10 UNIDADES COM A POSSIBILIDADE DE SER REVERTIDO E UTILIZADO COMO PRATELEIRA NA PORTA PARA ARMAZENAR OUTRAS EMBALAGENS. POSSUI COMPARTIMENTO EXTRA FRIO QUE PROPORCIONA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS E MAIS RAPIDEZ PARA GELADOS. TEM PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS E REMOVÍVEIS E UMA PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE 2,5 LITROS. APRESENTA PÉS FRONTAIS PARA SEU PERFEITO NIVELAMENTO E FÁCIL LIMPEZA. COM CONGELADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM: 110 OU 220 (NÃO É BIVOLT). DIMENSÕES: (A X L X P) 88X49,5X54CM. PESO: 28KG. CONSUMO DE ENERGIA: 19,1 KWH/MES (110V) / 19,1 KWH/MES (220). ACONDICIONADO EM CAIXA COM UMA UNIDADE.</p>						
60752	TENDA 10X10 PIRAMIDAL	GOIANIA TENDAS	13,000	UNIDADE	21250,000	276250,00
61933	CADEIRA DE PLÁSTICO.	TRAMONTINA	200,000	UNIDADE	99,000	19800,00
<p>Especificação : A cadeira é fabricada em polipropileno, matéria prima de alta qualidade. Dessa forma é possível proporcionar maior resistência e a durabilidade para a cadeira, além disso possui alta resistência, suportando até 154 kg, verificada através testes de qualidade homologados de acordo com o Inmetro. Dessa forma proporciona maior segurança durante seu uso. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: Suporta até 154 kg Comprimento: 52 cm Largura: 44 cm Altura: 89 cm Altura do assento: 44 cm Empilhamento máximo recomendado: 34 unidades Peso aproximado: 2,2kg cadeira sem braço.</p>						
39105	MESA DE PLASTICO	TRAMONTINA	20,000	UNIDADE	199,000	3980,00



Especificação : Mesa em Polipropileno com design diferenciado, faz dela uma peça que deixa os espaços mais animados. Submetida a rigorosos testes de qualidade e produzida com tecnologia de ponta, a mesa quadrada assegura alta qualidade e bem-estar para quem usa. Características: Fabricada em Polipropileno Abertura para Guarda-Sol: Ø 33mm Empilhável até: 20 peças Dimensões: Altura: 72 cm Largura: 69,5 cm Profundidade: 69,5 cm Peso: 3,8 kg

73567	SMART TV FULL HD 55 POLEGADAS	PHILIPS	23,000	UNIDADE	3990,000	91770,00
-------	-------------------------------	---------	--------	---------	----------	----------

Especificação : SMART TV FULL HD 55 POLEGADAS, NA COR PRETA, COM RESOLUÇÃO FULL HD 1080P E CONVERSOR UND 1, DIGITAL INTEGRADO, 03 ENTRADAS HDMI, BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME, LEGENDAS, RELÓGIO TEMPORIZADOR (ON/OFF) E RECURSO PICTURE IN PICTURE, GRAVAR PROGRAMAS E POSSIBILIDADE DE USAR O CONTROLE REMOTO NO SMARTPHONE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

25008	FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS	TRON	11,000	UNIDADE	1490,000	16390,00
-------	---------------------------	------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Fogão industrial com 3 bocas 1 queimador simples e 2 duplos com forno e porta painéis. Fogão produzido em aço galvanizado, registro níquelado, pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura. Grelhas e queimadores em ferro fundido e forno.

84227	TENDA 3X3 SANFONADO EM AÇO REFORÇADO E TECIDO	GOIANIA TENDAS	11,000	UNIDADE	3500,000	38500,00
-------	---	----------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Descrição: - Sistema articulado, prático e fácil de montar - Camada protetora de Silver Coating com proteção FPS e proteção UV - Sistema Flexi Lock (evita que você prenda o dedo ao montar e desmontar) - Estrutura em aço galvanizado - Pintura Eletrostática de longa Durabilidade Algumas recomendações importantes: - Não manter o gazebo exposto ao sol por mais de 15 dias seguidos pois essa prática poderá danificar o material do sobre teto. - Evite contato da tenda com chuva, ventos fortes ou que sejam contínuos. - No caso de ventania ou ameaça de chuva, desarme a tenda imediatamente para evitar acidentes. - O gazebo possui partes metálicas que podem atrair raios. Dimensões aproximadas (Montado): - Largura: 3 m - Comprimento: 3 m - (Altura 1) : 1,75 m (do chão ao início do tecido) _ 2,75 m (do chão ao topo do gazebo) - (Altura 2) : 1,83 m (do chão ao início do tecido) _ 2,83 m (do chão ao topo do gazebo) - (Altura 3) : 1,91 m (do chão ao início do tecido) _ 2,91 m (do chão ao topo do gazebo) - (Altura 4) : 2,00 m (do chão ao início do tecido) _ 3 m (do chão até o topo do gazebo) - Peso 13,543 kg Dimensões aproximadas (Desmontado): - Altura (h): 0,19 m - Largura (L): 0,19 m - Comprimento (C): 1,45 m

61934	MAQUINA DE ALGODÃO DOCE	INOVAMAQ	6,000	UNIDADE	2999,990	17999,94
-------	-------------------------	----------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Equipamento inovador sendo o mais completo do mercado, equipamento de alta produtividade com produção de 2 a 3 algodões por minuto. - Equipado com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400Gr de açúcar por abastecimento, possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. - Cuba coletora com 43cm de diâmetro Interno, máquina no tamanho ideal para ser facilmente transportada. - Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio. - Painel de controle completo, interruptores motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Dados Técnicos: Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kW/Hora Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm Peso Líquido: 8,5 Kg Conteúdo da Embalagem: 1 Palito de 40cm. Tampinha de proteção da turbina Fusível reserva 10A X 250V Escovas Sobressalentes Manual e certificado de Garantia. Máquina modelo AD-43 Manual Certificado de garantia

84236	TENDA 5X5 PIRAMIDAL	GOIANIA TENDAS	6,000	UNIDADE	9999,990	59999,94
61926	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, PRETO/PRATA, 50CM, BIVOLT.	VENTISOL	40,000	UNIDADE	390,000	15600,00
84433	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	TRON	10,000	UNIDADE	3490,000	34900,00

Especificação : 02 queimadores duplos - Grelha de ferro FUNDIDO 30x30 - Bandeja coletora de resíduos - Modelo: Fogão Industrial 04 bocas com forno - Gambiarra de aço - Produto super reforçado com perfil 05 - Bandeja coletora de resíduos - Pintura: Eletrostática (EPOXI) de alta resistência e durabilidade

Total : 2785449,88

Condições de pagamento :	CONFORME TERMO
Prazo de entrega :	IMEDIATA
Validade da proposta :	90 dias.
Valor por extenso :	DOIS MILHOES SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

Data : 10/03/2023

Carimbo e assinatura

Conforte Lar LTDA
CNPJ: 40.878.145/0001-85


SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

NOME: AUGUSTUS INFORMATICA EIRELI
ENDEREÇO : RUA LAURO SODRE, N 1098
BAIRRO : SAO JOSE CIDADE : Tucuruí - PA
CNPJ : 10.433.143/0001-40

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral destinados ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, Fundos e secretarias vinculadas, os quais podem ser adquiridos individualmente ou em grupo, quando assim indicado, seguindo-se as especificações e quantidades indicadas, exclusivamente por meio de Licitação, ainda que dispensada, dispensável ou inexigível, em obediência à legislação federal atinente referente a Licitações, Contratos e Convênios.

Atenciosamente,

Pacajá, 23 de fevereiro de 2023



Andressa Souza da Silva
Diretora do Departamento de Compras
Decreto Nº 041/2021



Sheet 1

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20230217001

Prefeitura Municipal de Pacajá

RESPONSÁVEL :

NOME: LAYANE CARVALHO BAHIA

PROPONENTE :

NOME: AUGUSTUS INFORMATICA EIRELI

ENDEREÇO : RUA LAURO SODRE, N 1098

BAIRRO : SAO JOSE CIDADE : Tucuruí - PA

CNPJ : 10.433.143/0001-40

O município de Pacajá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Pacajá.

Pacajá, 17 de Fevereiro de 2023

LAYANE CARVALHO BAHIA

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10764	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação : Refrigerador Duplex Frost Free Branco Características: tipo Geladeira / Refrigerador - 02 portas, cor branca, tipo de degelo Frost Free, com controle de temperatura, formato Duplex, capacidade total mínima 400, classificação energética A (PROCEL). Dimensões médias: largura 70 cm, altura 175 cm, profundidade 75 cm. Voltagem: 220 V. Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</i>	BRASTEMP	26.000	UNIDADE	7196,840	187117,84
39056	FOGÃO DE 05 BOCAS	ATLAS	26.000	UNIDADE	2973,260	77304,76
60168	FREEZER HORIZONTAL 500L	ELETROLUX	14.000	UNIDADE	7243,700	101411,80
60170	FREEZER HORIZONTAL 420L	SOLIDA REFRIMATE	5.000	UNIDADE	11473,720	57368,60
59675	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS C/ CHAVES	NOBRE	154.000	UNIDADE	1124,420	173160,68
12941	MESA DE ESCRITÓRIO EM L - ALGOMERADO	NOBRE	52.000	UNIDADE	1354,760	70447,52
26546	CADEIRA DE ESCRITÓRIO POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS <i>Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO, POLTRONA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA COM 5 PÉS COM RODAS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA COM REVESTIMENTO NA COR AZUL ROYAL, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GÁS, REGULAGEM MANUAL DO ESPALDAR DO ENCOSTO</i>	NOBRE	146.000	UNIDADE	1330,000	194180,00
12347	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ALMOFADADA <i>Especificação : Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido couvrin, couro sintético ou couro, na cor preta(assento e encosto), sem apoio para os braços (fixo) Regulagem de altura(vertical) a Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poluretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).</i>	NOBRE	106.000	UNIDADE	1370,640	145287,84
38990	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação : base feita em aço com pintura eletrostática, conferindo muito mais durabilidade. O assento e o encosto da cadeira são fabricados com espuma laminada, garantindo conforto e impedindo deformidades por uso contínuo</i>	NOBRE	46.000	UNIDADE	570,660	26250,36
38306	CADEIRA FIXA EM PROLIPOPILENO <i>Especificação : Cadeira em polipropileno, tipo fixa (palito), na cor preta, empilhável, pes em tubo de aço. No encosto e no assento, obrigatoriamente deverá ter passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/detalhes). Dimensões mínimas: encosto medindo, Altura: 280mm, largura: 430mm, Assento: Profundidade: 430mm, Largura total 550mm. Medida total da cadeira: Altura, piso final do encosto: 805mm e Largura: 560mm.</i>	NOBRE	206.000	UNIDADE	490,000	100940,00
12939	CADEIRA LONGARINA - 03 LUGARES	NOBRE	168.000	UNIDADE	1353,160	227330,88
26544	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS <i>Especificação : Armário Aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura eletrostática Quantidade portas: 2 unidades Tipo fixação das portas: com dobradiças Quantidade prateleiras: 5 unidades Altura: 2 metros Largura: 70 a 110cm Profundidade: 0,50 metros.</i>	PANDIN	79.000	UNIDADE	4016,660	317331,94
11301	ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6PRT CP26 100KG C/REFORÇO	NOBRE	55.000	UNIDADE	1011,300	55621,50
26547	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS: Com chave. Medindo 1,33m alturas x 0,46m (largura) x 0,60m (profundidade) Gavetas com deslizante confeccionado de em chapa 26, e rolamento de trilho.</i>	PANDIN	74.000	UNIDADE	1455,000	107670,00
38290	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 08 LITROS	VITHORY	11.000	UNIDADE	1644,440	18088,84



Sheet 1

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - (LQ1) DESCRIÇÃO:
 Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.  Copo com capacidade útil de 8 litros.  Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.  Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.  Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.  Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.  Sapatas antivibratórias em material aderente.  Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.  O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.  Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.  Interruptor liga/desliga.  Interruptor para pulsar.  Motor monofásico de 1/2 HP.  Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.  Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.  Indicação da voltagem na chave comutadora.  Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.  As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.  Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.  Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.  Facas em aço inox AISI 420 temperado.  Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.  Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.  Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.  O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes."

25344	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20 LITROS	ESMALTEC	47,000	UNIDADE	2538,080	119289,76
<p><i>Especificação : Bebedouro Refrigerado - Tipo Coluna, 20 litros Características: com Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros, na cor branca. Contendo as seguintes dimensões aprox. do produto (L x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm. Reservatório de Água gelada e Água natural, com 02 (duas) torneiras. - Voltagem: 220 V Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</i></p>						
26631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS COM FILTRO DE AGUA INCLUSO (03 TORNEIRAS INOX)	FRISBEL	18,000	UNIDADE	6754,380	121578,84
<p><i>Especificação : Bebedouro Industrial 100 litros Inox 127V com 03 torneiras inox e com filtro de água incluso. Para fornecimento de água potável gelada e natural de qualidade, atendendo locais com intenso fluxo e concentração de pessoas. (similar ao Bebedouro Industrial Aquamax Aqu 100) Descrição técnica: - Armazena 100 Litros de água gelada; - Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; - 03 (três) torneiras em Metal Cromado, sendo equipado com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo); - Gás Refrigerante Ecológico R134A; - Termostado Regulador de Temperatura; - Dimensões aproximadas: 1300 x 700 x 650 mm (Alt x Larg x Prof); - Peso aproximado: 50 Kg - Tensão: 127 V - Atendimento: - Copo 200 ml- 900 Squeeze 410 ml- 440 Garrafa 600 ml- 300 Garrafão 5L- 36 - Incluso o Kit filtro de água POU5 Características diferenciais - Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox 430 (Brilhante) - Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; - Serpentina Interna em Inox 304; - Bola Controladora do Nível de água; - Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; - Dreno de escoamento embutido; - Unidade Condensadora EMBRACO; - Isolamento Térmico EPS; - Sistema de Refrigeração Balanceado; - Baixo Consumo de Energia;</i></p>						
12357	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS	PHILCO	66,000	UNIDADE	5993,640	395580,24
<p><i>Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall do parado, fabricação soviada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 1 (um) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel A, Tecnologia Inverter.</i></p>						
12544	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS	PHILCO	40,000	UNIDADE	7982,700	319308,00
13328	AR CONDICIONADO SPLIT - 22.000 BTUS	AGRATO	26,000	UNIDADE	8531,140	221809,64
60181	ARMARIO EM AÇO SUSPENSO 4 PORTAS-COZINHA	COZIMAX	24,000	UNIDADE	1973,000	47352,00
13345	MICROONDAS 34L 110V	ELETROLUX	10,000	UNIDADE	1400,350	14003,50
60209	FRAGMENTADORA TRITURADORA PICOTADEIRA DE PAPEL 25 FOLHAS	NAGANO	5,000	UNIDADE	4488,300	22441,50
61929	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE ALMOFADADA EM COURO	NOBRE	75,000	UNIDADE	1716,920	128769,00
<p><i>Especificação : Cadeira Presidente giratória e reclinável, possuindo também regulagem de altura a gás, braços de apoio fixos e acabamento em plástico e cromado. Características da Cadeira Presidente: Giratória Reclinável Encosto e assento revestido em couro Pu Regulagem de altura a gás Braços de apoio fixos Acabamento em plástico e cromado Peso suportado mínimo: 120 kg Rodas em plástico</i></p>						
73539	FRIGOBAR 01 PORTA 120 LITROS NA COR BRANCO.	ELETROLUX	26,000	UNIDADE	3351,650	87142,90
<p><i>Especificação : FRIGOBAR 1 PORTA 120 LITROS - FRIGOBAR NA COR BRANCO, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 122 LITROS, ARMAZENA BOA QUANTIDADE DE PRODUTOS COM COMODIDADE E ORGANIZAÇÃO, COM PORTA LATAS PARA 10 UNIDADES COM A POSSIBILIDADE DE SER REVERTIDO E UTILIZADO COMO PRATELEIRA NA PORTA PARA ARMAZENAR OUTRAS EMBALAGENS, POSSUI COMPARTIMENTO EXTRA FRIO QUE PROPORCIONA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS E MAIS RAPIDEZ PARA GELADOS. TEM PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS E REMOVÍVEIS E UMA PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE 2,5 LITROS, APRESENTA PÉS FRONTAIS PARA SEU PERFEITO NIVELAMENTO E FÁCIL LIMPEZA, COM CONGELADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM: 110 OU 220 (NÃO É BIVOLT), DIMENSÕES: (A X L X P) 88X49,5X54CM. PESO: 28KG. CONSUMO DE ENERGIA: 19,1 KWH/MÉS (110V) / 19,1 KWH/MÉS (220). ACONDICIONADO EM CAIXA COM UMA UNIDADE.</i></p>						
60752	TENDA 10X10 PIRAMIDAL	OFICINA TENDA EL	13,000	UNIDADE	27880,000	362440,00
61933	CADEIRA DE PLÁSTICO.	TRAMONTINA	200,000	UNIDADE	115,000	23000,00
<p><i>Especificação : A cadeira é fabricada em polipropileno, matéria prima de alta qualidade. Dessa forma é possível proporcionar maior resistência e a durabilidade para a cadeira, além disso possui alta resistência, suportando até 154 kg, verificada através testes de qualidade homologados de acordo com o Inmetro. Dessa forma proporciona maior segurança durante seu uso. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: Suporta até 154 kg Comprimento: 52 cm Largura: 44 cm Altura: 89 cm Altura do assento: 44 cm Empilhamento máximo recomendado: 34 unidades Peso aproximado: 2,2kg cadeira sem braço.</i></p>						
39105	MESA DE PLASTICO	TRAMONTINA	20,000	UNIDADE	478,800	9576,00



Sheet1

Especificação : Mesa em Polipropileno com design diferenciado, faz dela uma peça que deixa os espaços mais animados. Submetida a rigorosos testes de qualidade e produzida com tecnologia de ponta, a mesa quadrada assegura alta qualidade e bem-estar para quem usa. Características: Fabricada em Polipropileno Abertura para Guarda-Sol: Ø 33mm Empilhável até: 20 peças Dimensões: Altura: 72 cm Largura: 69,5 cm Profundidade: 69,5 cm Peso: 3,8 kg

73567	SMART TV FULL HD 55 POLEGADAS	LG	23,000	UNIDADE	5876,500	135159,50
-------	-------------------------------	----	--------	---------	----------	-----------

Especificação : SMART TV FULL HD 55 POLEGADAS, NA COR PRETA, COM RESOLUÇÃO FULL HD 1080P E CONVERSOR UND 1, DIGITAL INTEGRADO, 03 ENTRADAS HDMI, BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME, LEGENDAS, RELÓGIO TEMPORIZADOR (ON/OFF) E RECURSO PICTURE IN PICTURE, GRAVAR PROGRAMAS E POSSIBILIDADE DE USAR O CONTROLE REMOTO NO SMARTPHONE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

25008	FOGAO INDUSTRIAL 03 BOCAS	PROGAS	11,000	UNIDADE	2057,420	22631,62
-------	---------------------------	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Fogão industrial com 3 bocas 1 queimador simples e 2 duplos com forno e porta painéis. Fogão produzido em aço galvanizado, registro niquelado, pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura. Grelhas e queimadores em ferro fundido e forno.

84227	TENDA 3X3 SANFONADO EM AÇO REFORÇADO E TECIDO	GAZEBO	11,000	UNIDADE	2780,000	30580,00
-------	---	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Descrição: - Sistema articulado, prático e fácil de montar - Camada protetora de Silver Coating com proteção FPS e proteção UV - Sistema Flexi Lock (evita que você prenda o dedo ao armar e desarmar) - Estrutura em aço galvanizado - Pintura Eletrostática de longa Durabilidade Algumas recomendações importantes: - Não manter o gazebo exposto ao sol por mais de 15 dias seguidos pois essa prática poderá danificar o material do sobre teto. - Evite contato da tenda com chuva, ventos fortes ou que sejam contínuos. - No caso de ventania ou ameaça de chuva, desarme a tenda imediatamente para evitar acidentes. - O gazebo possui partes metálicas que podem atrair raios. Dimensões aproximadas (Montado): - Largura: 3 m - Comprimento: 3 m - (Altura 1) : 1,75 m (do chão ao início do tecido) _ 2,75 m (do chão ao topo do gazebo) - (Altura 2) : 1,83 m (do chão ao início do tecido) _ 2,83 m (do chão ao topo do gazebo) - (Altura 3) : 1,91 m (do chão ao início do tecido) _ 2,91 m (do chão ao topo do gazebo) - (Altura 4) : 2,00 m (do chão ao início do tecido) _ 3 m (do chão até o topo do gazebo) - Peso 13,543 kg Dimensões aproximadas (Desmontado): - Altura (h): 0,19 m - Largura (L): 0,19 m - Comprimento (C): 1,45 m

61934	MAQUINA DE ALGODÃO DOCE	NOVAMAQ	6,000	UNIDADE	2956,000	17736,00
-------	-------------------------	---------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Equipamento inovador sendo o mais completo do mercado, equipamento de alta produtividade com produção de 2 a 3 algodões por minuto. - Equipado com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400Gr de açúcar por abastecimento, possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. - Cuba coletora com 43cm de diâmetro interno, máquina no tamanho ideal para ser facilmente transportada. - Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio. - Painel de controle completo, Interruptores motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Dados Técnicos: Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kW/Hora Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm Peso Líquido: 8,5 Kg Conteúdo da Embalagem: 1 Palito de 40cm. Tampinha de proteção da turbina Fusível reserva 10A X 250V Escovas Sobressalentes Manual e certificado de Garantia. Máquina modelo AD-43 Manual Certificado de garantia

84236	TENDA 5X5 PIRAMIDAL	GOIANIA TENDAS	6,000	UNIDADE	9658,000	57948,00
61926	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE,PRETO/PRATA, 50CM, BIVOLT.	VENT NEW	40,000	UNIDADE	663,900	26556,00
84433	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	CRISTAL AÇO	10,000	UNIDADE	2217,100	22171,00

Especificação : 02 queimadores duplos - Grelha de ferro FUNDIDO 30x30 - Bandeja coletora de resíduos - Modelo: Fogão Industrial 04 bocas com forno - Gambiarra de aço - Produto super reforçado com perfil 05 - Bandeja coletora de resíduos - Pintura: Eletrostática (EPOXI) de alta resistência e durabilidade

Total : 4044586,06

Condições de pagamento :	CONFORME TERMO
Prazo de entrega :	IMEDIATO
Validade da proposta :	90 dias.
Valor por extenso :	QUATRO MILHOES QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

Data : 23/02/2023

carimbo e assinatura

AUGUSTU S
 INFORMATICA
 LTDA:1043314
 3000140

Assinado de forma digital por AUGUSTU S INFORMATICA
 LTDA:10433143000140
 Dados: 2023.02.23 11:26:08 -03'00'


SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

NOME: JR COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO : R CAMETA, 4B
BAIRRO : JARDIM SAO FRAN CIDADE : Tucuruí - PA
CNPJ : 31.911.796/0001-68

Sr. fornecedor, solicitamos-lhe cotação para registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral destinados ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, Fundos e secretarias vinculadas, os quais podem ser adquiridos individualmente ou em grupo, quando assim indicado, seguindo-se as especificações e quantidades indicadas, exclusivamente por meio de Licitação, ainda que dispensada, dispensável ou inexigível, em obediência à legislação federal atinente referente a Licitações, Contratos e Convênios.

Atenciosamente,

Pacajá, 23 de fevereiro de 2023



Andressa Souza da Silva
Diretora do Departamento de Compras
Decreto N° 041/2021



Sheet I

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20230217001

Prefeitura Municipal de Pacajá

RESPONSÁVEL :

NOME: LAYANE CARVALHO BAHIA

PROPONENTE :

NOME: JR COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO : R CAMETA, 4B

BAIRRO : JARDIM SAO FRAN CIDADE : Tucuruí - PA

CNPJ : 31.911.796/0001-68

O município de Pacajá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação de modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Pacajá.

Pacajá, 17 de Fevereiro de 2023

LAYANE CARVALHO BAHIA

Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10764	GELADEIRA/ REFRIGERADOR <i>Especificação : Refrigerador Duplex Frost Free Branco Características: tipo Geladeira / Refrigerador - 02 portas, cor branca, tipo de degelo Frost Free, com controle de temperatura, formato Duplex, capacidade total mínima 400, classificação energética A (PROCEL). Dimensões médias: largura 70 cm, altura 175 cm, profundidade 75 cm. Voltagem: 220 V. Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</i>	ELECTROLUX	26,000	UNIDADE	7135,570	185524.82
39056	FOGÃO DE 05 BOCAS	ESMALTEC	26,000	UNIDADE	2973,260	77304.76
60168	FREEZER HORIZONTAL 500L	METALFRIO	14,000	UNIDADE	7243,700	101411.80
60170	FREEZER HORIZONTAL 420L	CONSUL	5,000	UNIDADE	5500,000	27500.00
59675	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS C/ CHAVES	SÓ AÇO	154,000	UNIDADE	1100,000	169400.00
12941	MESA DE ESCRITÓRIO EM L - ALGOMERADO	NOBRE	52,000	UNIDADE	1430,000	74360.00
26546	CADEIRA DE ESCRITÓRIO POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS <i>Especificação : CADEIRA DE ESCRITÓRIO, POLTRONA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA COM 5 PÉS COM RODAS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA COM REVESTIMENTO NA COR AZUL ROYAL, REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GÁS, REGULAGEM MANUAL DO ESPALDAR DO ENCOSTO</i>	SÓ AÇO	146,000	UNIDADE	1330,000	194180.00
12347	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ALMOFADADA <i>Especificação : Cadeira de escritório, tipo secretária, com base giratória, estofada, espuma injetada e revestida em tecido courvin, couro sintético ou couro, na cor preta(assento e encosto), sem apoio para os braços.(fixo) Regulagem de altura(vertical) à Gás C 0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano de alta resistência, com 5 rodízios. Sem regulagem do encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).</i>	SÓ AÇO	106,000	UNIDADE	1400,000	148400.00
38990	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO PARA ESCRITÓRIO <i>Especificação : base feita em aço com pintura eletrostática, conferindo muito mais durabilidade. O assento e o encosto da cadeira são fabricados com espuma laminada, garantindo conforto e impedindo deformidades por uso contínuo</i>	ENCOFLEX	46,000	UNIDADE	730,000	33580.00
38306	CADEIRA FIXA EM PROLIPOPILENO <i>Especificação : Cadeira em polipropileno, tipo fixa (palito), na cor preta, empilhável, pés em tubo de aço. No encosto e no assento, obrigatoriamente deverá ter passagem de ar para auxiliar na transpiração (pequenos furos/detalhes). Dimensões mínimas: encosto medindo, Altura: 280mm, largura: 430mm, Assento: Profundidade: 430mm, Largura total 550mm. Medida total da cadeira: Altura, piso final do encosto: 805mm e Largura: 560mm.</i>	SÓ AÇO	206,000	UNIDADE	570,000	117420.00
12939	CADEIRA LONGARINA - 03 LUGARES	SÓ AÇO	168,000	UNIDADE	1300,000	218400.00
26544	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS <i>Especificação : Armário Aço, tratamento superficial antiferrugem, acabamento superficial pintura eletrostática Quantidade portas: 2 unidades Tipo fixação das portas: com dobradiças Quantidade prateleiras: 5 unidades Altura: 2 metros Largura: 70 a 110cm Profundidade: 0,50 metros.</i>	SÓ AÇO	79,000	UNIDADE	2700,000	213300.00
11301	ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6PRT CP26 100KG C/REFORÇO	SÓ AÇO	55,000	UNIDADE	1100,000	60500.00
20547	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS <i>Especificação : ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa: Com chave. Medindo 1,33m alturas x 0,46m (largura) x 0,60m (profundidade) Gavetas com deslizante confeccionado de em chapa 26, e rolamento de trilho.</i>	SÓ AÇO	74,000	UNIDADE	1590,000	117660.00
38299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 08 LITROS	VITHORY	11,000	UNIDADE	1650,000	18150.00



Sheet1

Especificação : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - (LQ1) DESCRIÇÃO: Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.  Copo com capacidade útil de 8 litros.  Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.  Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.  Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.  Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno do flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.  Sapatas antivibratórias em material aderente.  Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.  O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.  Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.  Interruptor liga/desliga.  Interruptor para pulsar.  Motor monofásico de 1/2 HP.  Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.  Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.  Indicação da voltagem na chave comutadora.  Cordão de alimentação (rabocho) com 1200 mm de comprimento.  As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.  Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.  Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.  Facas em aço inox AISI 420 temperado.  Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.  Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.  Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.  O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes."

25344	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20 LITROS		47,000	UNIDADE	0,000	0,00
<p>Especificação : Bebedouro Refrigerado - tipo Coluna, 20 litros Características: com Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros, na cor branca. Contendo as seguintes dimensões aprox. do produto (L x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm. Reservatório de Água gelada e Água natural, com 02 (duas) torneiras. - Voltagem: 220 V Garantia e Assistência Técnica local de 12 meses.</p>						
26631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS COM FILTRO DE ÁGUA INCLUSO (03 TORNEIRAS INOX)	FRSIBEL	18,000	UNIDADE	4900,000	88200,00
<p>Especificação : Bebedouro Industrial 100 litros Inox 127V com 03 torneiras inox e com filtro de água incluso. Para fornecimento de água potável gelada e natural de qualidade, atendendo locais com intenso fluxo e concentração de pessoas. (similar ao Bebedouro Industrial Aquamax Agu 100). Descrição técnica: - Armazena 100 Litros de água gelada; - Capacidade de Refrigeração de 180 L/hora; - 03 (três) torneiras em Metal Cromado, sendo equipado com 01 torneira natural e 02 torneiras refrigeradas (todas tipo copo); - Gás Refrigerante Ecológico R134A; - Termostado Regulador de Temperatura; - Dimensões aproximadas: 1300 x 700 x 650 mm (Alt x Larg x Prof); - Peso aproximado: 50 Kg - Tensão: 127 V - Atendimento : Copo 200 ml: 900 Squeeze 410 ml: 440 Garrafa 600 ml: 300 Garrafas 5L: 36 - Incluso o Kit filtro de água POU5 Características diferenciais - Gabinete Estrutural Fabricado em aço Inox 430 (Brilhante) - Reservatório Confeccionado em Polipropileno Atóxico; - Serpentina Interna em Inox 304; - Boia Controladora do Nível de água; - Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; - Dreno de escoamento embutido; - Unidade Condensadora EMBRACO; - Isolamento Térmico EPS; - Sistema de Refrigeração Balanceado; - Baixo Consumo de Energia.</p>						
12357	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS	AGRATTO	66,000	UNIDADE	3700,000	244200,00
<p>Especificação : CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall de parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 1 (um) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel A. Tecnologia Inverter.</p>						
12544	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS	AGRATTO	40,000	UNIDADE	4700,000	188000,00
13328	AR CONDICIONADO SPLIT - 22.000 BTUS	AGRATTO	26,000	UNIDADE	5800,000	150800,00
60181	ARMARIO EM AÇO SUSPENSO 4 PORTAS-COZINHA	COLORMAQ	24,000	UNIDADE	2100,000	50400,00
13345	MICROONDAS 34L 110V	PHILCO	10,000	UNIDADE	1987,000	19870,00
60209	FRAGMENTADORA TRITURADORA PICOTADEIRA DE PAPEL 25 FOLHAS	NAGANO	5,000	UNIDADE	4700,000	23500,00
61929	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE ALMOFADADA EM COURO	ENCOFLEX	75,000	UNIDADE	1690,000	126750,00
<p>Especificação : Cadeira Presidente giratória e reclinável, possuindo também regulagem de altura a gás, braços de apoio fixos e acabamento em plástico e cromado. Características da Cadeira Presidente: Giratória Reclinável Encosto e assento revestido em couro Pu Regulagem de altura a gás Braços de apoio fixos Acabamento em plástico e cromado Peso suportado mínimo: 120 kg Rodas em plástico</p>						
73539	FRIGOBAR 01 PORTA 120 LITROS NA COR BRANCO.	CONSUL	26,000	UNIDADE	2240,000	58240,00
<p>Especificação : FRIGOBAR 1 PORTA 120 LITROS - FRIGOBAR NA COR BRANCO, COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 122 LITROS. ARMAZENA BOA QUANTIDADE DE PRODUTOS COM COMODIDADE E ORGANIZAÇÃO. COM PORTA LATAS PARA 10 UNIDADES COM A POSSIBILIDADE DE SER REVERTIDO E UTILIZADO COMO PRATELEIRA NA PORTA PARA ARMAZENAR OUTRAS EMBALAGENS. POSSUI COMPARTIMENTO EXTRA FRIO QUE PROPORCIONA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS E MAIS RAPIDEZ PARA GELADOS. TEM PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS E REMOVÍVEIS E UMA PRATELEIRA INFERIOR NA PORTA PARA GARRAFAS DE 2,5 LITROS. APRESENTA PÉS FRONTAIS PARA SEU PERFEITO NIVELAMENTO E FÁCIL LIMPEZA. COM CONGELADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM: 110 OU 220 (NÃO É BIVOLT). DIMENSÕES: (A X L X P) 80X49,5X24CM. PESO: 28KG. CONSUMO DE ENERGIA: 19,1 KWH/MÊS (110V) / 19,1 KWH/MÊS (220). ACONDICIONADO EM CAIXA COM UMA UNIDADE.</p>						
60752	TENDA 10X10 PIRAMIDAL	PROPRIA	13,000	UNIDADE	24997,800	324971,40
61933	CADEIRA DE PLÁSTICO.	TRAMONTINA	200,000	UNIDADE	140,000	28000,00



Sheet1

Especificação : A cadeira é fabricada em polipropileno, matéria prima de alta qualidade. Dessa forma é possível proporcionar maior resistência e a durabilidade para a cadeira, além disso possui alta resistência, suportando até 154 kg, verificada através testes de qualidade homologados de acordo com o Inmetro. Dessa forma proporciona maior segurança durante seu uso. **INFORMAÇÕES TÉCNICAS:** Capacidade: Suporta até 154 kg Comprimento: 52 cm Largura: 44 cm Altura: 89 cm Altura do assento: 44 cm Empilhamento máximo recomendado: 34 unidades Peso aproximado: 2,2kg cadeira sem braço.

39105	MESA DE PLASTICO	TRAMONTINA	20,000	UNIDADE	350,000	7000,00
Especificação : Mesa em Polipropileno com design diferenciado, faz dela uma peça que deixa os espaços mais animados. Submetida a rigorosos testes de qualidade e produzida com tecnologia de ponta, a mesa quadrada assegura alta qualidade e bem-estar para quem usa. Características: Fabricada em Polipropileno Abertura para Guarda-Sol: Ø 33mm Empilhável até: 20 peças Dimensões: Altura: 72 cm Largura: 69,5 cm Profundidade: 69,5 cm Peso: 3,8 kg						
73567	SMART TV FULL HD 55 POLEGADAS	LG	23,000	UNIDADE	5700,000	131100,00
Especificação : SMART TV FULL HD 55 POLEGADAS, NA COR PRETA, COM RESOLUÇÃO FULL HD 1080P E CONVERSOR UND 1, DIGITAL INTEGRADO, 03 ENTRADAS HDMI, BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME, LEGENDAS, RELÓGIO TEMPORIZADOR (ON/OFF) E RECURSO PICTURE IN PICTURE, GRAVAR PROGRAMAS E POSSIBILIDADE DE USAR O CONTROLE REMOTO NO SMARTPHONE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.						
25008	FOGAO INDUSTRIAL 03 BOCAS	CRISTAL AÇO	11,000	UNIDADE	2700,000	29700,00
Especificação : Fogão industrial com 3 bocas 1 queimador simples e 2 duplos com forno e porta painéis. Fogão produzido em aço galvanizado, registro niquelado, pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura. Grelhas e queimadores em ferro fundido e forno.						
84227	TENDA 3X3 SANFONADO EM AÇO REFORÇADO E TECIDO	PRÓPRIA	11,000	UNIDADE	12000,000	132000,00
Especificação : Descrição: - Sistema articulado, prático e fácil de montar - Camada protetora de Silver Coating com proteção FPS e proteção UV - Sistema Flexi Lock (evita que você prenda o dedo ao armar e desarmar) - Estrutura em aço galvanizado - Pintura Eletrostática de longa Durabilidade Algumas recomendações importantes: - Não manter o gazebo exposto ao sol por mais de 15 dias seguidos pois essa prática poderá danificar o material do sobre teto. - Evite contato da tenda com chuva, ventos fortes ou que sejam contínuos. - No caso de ventania ou ameaça de chuva, desarme a tenda imediatamente para evitar acidentes. - O gazebo possui partes metálicas que podem atrair raios. Dimensões aproximadas (Montado): - Largura: 3 m - Comprimento: 3 m - (Altura 1) : 1,75 m (do chão ao início do tecido) _ 2,75 m (do chão ao topo do gazebo) - (Altura 2) : 1,83 m (do chão ao início do tecido) _ 2,83 m (do chão ao topo do gazebo) - (Altura 3) : 1,91 m (do chão ao início do tecido) _ 2,91 m (do chão ao topo do gazebo) - (Altura 4) : 2,00 m (do chão ao início do tecido) _ 3 m (do chão até o topo do gazebo) - Peso 13,543 kg Dimensões aproximadas (Desmontado): - Altura (H): 0,19 m - Largura (L): 0,19 m - Comprimento (C): 1,45 m						
61934	MAQUINA DE ALGODÃO DOCE	INOVAMAQ	6,000	UNIDADE	2900,000	17400,00
Especificação : Equipamento inovador sendo o mais completo do mercado, equipamento de alta produtividade com produção de 2 a 3 algodões por minuto. - Equipado com uma turbina de 130mm de diâmetro e capacidade de 400Gr de açúcar por abastecimento, possui tampa em policarbonato transparente que facilita a verificação do nível de açúcar. - Cuba coletora com 43cm de diâmetro Interno, máquina no tamanho ideal para ser facilmente transportada. - Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de fácil manuseio. - Painel de controle completo, Interruptores motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento. Dados Técnicos: Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kWh/Hora Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 430mm Peso Líquido: 8,5 Kg Conteúdo da Embalagem: 1 Palito de 40cm. Tampinha de proteção da turbina Fusível reserva 10A X 250V Escovas Sobressalentes Manual e certificado de Garantia. Máquina modelo AD-43 Manual Certificado de garantia						
84236	TENDA 5X5 PIRAMIDAL	PRÓPRIA	6,000	UNIDADE	15500,000	93000,00
61926	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE,PRETO/PRATA, 50CM, BIVOLT.	WAP	40,000	UNIDADE	360,000	14400,00
84433	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	CRISTAL AÇO	10,000	UNIDADE	3100,000	31000,00
Especificação : 02 queimadores duplos - Grelha de ferro FUNDIDO 30x30 - Bandeja coletora de resíduos - Modelo: Fogão Industrial 04 bocas com forno - Gambiarras de aço - Produto super reforçado com perfil 05 - Bandeja coletora de resíduos - Pintura: Eletrostática (EPOXI) de alta resistência e durabilidade						

Total : 3515622,78

Condições de pagamento :	30 DIAS
Prazo de entrega :	30 DIAS
Validade da proposta :	60 dias
Valor por extenso :	TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E QUINZE MIL SEISCENTOS E

Data :

JR COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:31911796000168

Assinado de forma digital por JR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:31911796000168
Dados: 2023.03.13 14:08:54 -03'00'

carimbo e assinatura